























Produktabbildung	Bezeichnungen	Art.-Nr.	Farben	Verpackungs-Einheit
	<b>vinyCom Leibungsprofil</b> 280 × 55 mm	21301160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyCom Leibungsprofil</b> 115 × 55 mm	21311160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyCom Sturzleibungsprofil</b> 280 × 55 mm mit Lüftungslöchern und Dichtband	21351160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyCom Sturzleibungsprofil</b> 115 × 55 mm mit Lüftungslöchern und Dichtband	21361160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyCom Verbreiterungsprofil</b> 150 mm (nur für Leibungsprofil 280 mm geeignet)	21141160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyCom Deckleistenband 20/2</b> zur Abdeckung der Schraubleiste für das vinyCom Leibungssystem	21021100 21021600 21022300 21021200 21022700 21022500	weiß braun hellgrau grau hellbraun elfenbein	Rollenabnahme 1 Rolle à 36,00m
	<b>vinyCom Systemecke/Farbclip</b> für das vinyCom Leibungssystem	50242100 50242600 50242300 50242200 50242700 50242500	weiß braun hellgrau grau hellbraun elfenbein	Stückabnahme 1 Stück
	<b>vinyCom Eckverbinder</b> für das vinyCom Leibungssystem	50232100	weiß	Stückabnahme 1 Stück
	<b>vinyCom Dichtungsband</b> 2/10 × 10 mm vorkomprimiert, elastisch zum Abdichten des Leibungsprofils zur Fassade	50132200	grau	Rollenabnahme 1 Rolle à 12,50m
	<b>vinyTec-U-Abschlussprofil</b> 15 × 08 × 30 mm Länge 600cm als Abschlussprofil hinten am Fenste für das vinyCom Leibungssystem	21091160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyTec Anschlussprofil</b> zur Schnittkantenabdeckung des Leibungs- profils und Anschluss an Fenster- und Türblendrahmen	21221160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m

Produktabbildung	Bezeichnungen	Art.-Nr.	Farben	Verpackungs-Einheit
	<b>vinyTec Außeneckprofil 60/15</b> mit 15 mm Schnittkantenüberdeckung	21071160 21071660	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>Außeneckprofil 27/15</b> <b>Protector 3590 KA 27</b> Aufnahmestärke = Profilstärke	35905010 35905047	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 5,00m
	<b>vinyTec Außeneckprofil 2 - teilig</b> mit 55 mm Schnittkantenüberdeckung Öffnungsmaß 26 mm	21171160	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyTec X-Profil 45/60</b> für Dehnungsfugen bei waagerechten Profilstößen	21031160 21031660	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyTec Abschlußprofil 45/40</b> zur Einfassung von oberen Fassadenkanten	21121160 21121660	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m
	<b>vinyTec Lüftungsprofil 25/50</b> für den unteren Fassadenabschluß	50021150	weiß	Stückabnahme 1 Stück à 5,00m
	<b>Lüftungsprofil 30/40</b> <b>Protector 9301 LÜW 30/40</b> für den unteren Fassadenabschluß	93012544	Aluminium	Stückabnahme 1 Stück à 2,50m
	<b>Lüftungsprofil 42/27/15</b> <b>Protector 3618 LÜAP 27</b> für den unteren Fassadenabschluß mit Schnittkantenüberdeckung Aufnahmestärke = Profilstärke	36185010 36185047	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 5,00m
	<b>Lüftungsprofil 17/65</b> <b>Protector 3663 TL 17</b> zur Einfassung der oberen Fassadenkanten mit Entlüftung für vinyBrick, vinyPlus und vinyTop	36635010 36635047	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 5,00m
	<b>Lüftungsprofil 9/65</b> <b>Protector 3662 TL 9</b> zur Einfassung der oberen Fassadenkanten mit Entlüftung für vinyStone	36622510 36622547	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück à 2,50m

Produktabbildung	Bezeichnungen	Art.-Nr.	Farben	Verpackungs-Einheit
	<b>vinylTec Montagekeil</b> <b>22 x 135 mm</b> zum Ausgleich von Holzunterkonstruktionen	50122900	schwarz	Stückabnahme 1 Stück
	<b>vinylTec Fassadenrillennagel V2A</b> <b>mit Flachrundkopf</b> <b>1,9 x 27 mm</b> zur sichtbaren Direktbefestigung der Paneele auf die Holzunterkonstruktion	51040200	weiß	Kartonabnahme 1 Karton à 1000 Stück
	<b>vinylTec Senkkopfschraube V2A</b> <b>3,0 x 12 mm mit Torx T 10</b> zur Befestigung der Starterleiste im Fensterbereich	51400200	blank	Kartonabnahme 1 Karton à 200 Stück
	<b>Schraubnägels V2A</b> <b>3,5 x 65 mm</b> zur Befestigung der Traglattung auf der Grundlattung	28336500	natur	Paketabnahme 1 Paket à 500 Stück
	<b>vinylCom PVC-Fensterbank-</b> <b>endstück links</b> für Aluminium-Fensterbank mit seitlicher Auf- kantung und Aufnahme für Leibungsprofile	63602400 63602500	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück
	<b>vinylCom PVC-Fensterbank-</b> <b>endstück rechts</b> für Aluminium-Fensterbank mit seitlicher Auf- kantung und Aufnahme für Leibungsprofile	63603400 63603500	weiß braun	Stückabnahme 1 Stück
	<b>Dachlatten 20/50 roh</b> zur Unterfütterung von Paneele und Quader- Paneele im Ecken- und Fensterbereich Länge: 4,00m	00205040	roh	Bundabnahme à 10 Stück 1 Bund à 40,00m
	<b>vinylTec PVC-Distanzprofil 20/40</b> zur Unterfütterung von vinylTherm und vinyl- Stone im Ecken- und Fensterbereich Länge: 6,00m	21901160	grau/bunt	Stückabnahme 1 Stück à 6,00m